



SOLUCIONES DE LIMPIEZA INDUSTRIAL

ZEPPELIN
www.zeppelinmaquinaria.es



Con nuestra **SWEeper LINE** diseñamos e impulsamos soluciones avanzadas de limpieza profesional adaptadas a las exigencias de cualquier entorno operativo. La gama Sweeper Line (S LINE) reúne lo último en tecnología de barrido y fregado industrial, ofreciendo una línea completa de equipos con conductor a pie y conductor sentado desarrollados para ofrecer un rendimiento superior, máxima durabilidad y una excelente maniobrabilidad.

Gama SWEEPER LINE

EFICIENCIA

POTENCIA

LIMPIEZA PROFESIONAL



SLINE
1800

SLINE
2000

SLINE
3000

SLINE
3000+

Versatilidad de aplicación: Desde naves industriales y centros logísticos hasta zonas peatonales, aparcamientos y áreas comerciales.

Diseño ergonómico y seguro: Cabinas panorámicas con máxima visibilidad, mandos intuitivos y puestos de conducción confortables para jornadas intensivas.

Mecanismos de alto rendimiento: Cepillos mixtos de alta resistencia, sistemas eficaces de aspiración y gestión de residuos con vertido rápido.

BARREDORA INDUSTRIAL

CON AGUA PULVERIZADA

SLINE

1400



La barredora eléctrica **Rhinoceros 1400** combina potencia, autonomía y eficiencia en un diseño compacto y robusto con cabina semicerrada. Equipada con un motor eléctrico de **1200 W** y batería de **48V 70Ah**, garantiza un rendimiento constante sin emisiones ni ruidos, ideal para espacios interiores y exteriores.

Su ancho de trabajo de **1400 mm** y su sistema de tres cepillos (uno principal y dos laterales) permiten una limpieza profunda incluso en zonas de difícil acceso, alcanzando una eficiencia de hasta **12.600 m²/h**. Los depósitos de residuos de **180 L** y agua de **50L** facilitan largas jornadas de trabajo sin interrupciones.

La **Rhinoceros 1400** destaca además por su gran maniobrabilidad, estructura resistente y bajo mantenimiento, alcanzando una velocidad máxima de **12 km/h**. Es la solución perfecta para la limpieza profesional de naves industriales, almacenes, parkings, centros logísticos y espacios urbanos.



Tren de pulverizado de agua.
Depósito de agua de 50L.



Cepillo principal



CABINA
SEMI ABIERTA



BATERÍA

48V 70Ah



MOTOR ELÉCTRICO

1.2 KW

ANCHO DE TRABAJO

1400 mm



1 PRINCIPAL
2 LATERALES

VELOCIDAD MÁXIMA



12 Km/h

PESO



460

kg



MODELO

ESBARR1400Z

Peso	460 Kg
Dimensiones	1810x1400x1520 mm
Ancho de trabajo	1400 mm
Cepillos	1 principal - 2 laterales
Longitud del cepillo principal	660 mm
Motor cepillo principal	800 W
Diámetro cepillos laterales	500 mm
Eficiencia de trabajo	12600 m ² /h
Depósito de agua	50 L
Depósito de residuos	180 L
Ruedas	300-100 frontal / 350-100 trasera
Velocidad máxima	12 km/h
Frenos	Hidráulicos doble disco
Batería	Plomo 48V 70Ah
Capacidad de ascenso	35%
Autonomía	4-6 horas

BARREDORA INDUSTRIAL

CON AGUA PULVERIZADA E HIDROLAVADORA

SLINE

1500



La barredora eléctrica **Rhinoceros 1500** combina potencia, autonomía y eficiencia en un diseño compacto y robusto con cabina semicerrada. Equipada con un motor eléctrico de **1200 W** y batería de **48V 70Ah**, garantiza un rendimiento constante sin emisiones ni ruidos, ideal para espacios interiores y exteriores.

Su ancho de trabajo de **1500 mm** y su sistema de tres cepillos (uno principal y dos laterales) permiten una limpieza profunda incluso en zonas de difícil acceso, alcanzando una eficiencia de hasta **12.600 m²/h**. Los depósitos de residuos de **180L** y agua de **200L** facilitan largas jornadas de trabajo sin interrupciones.

La **Rhinoceros 1500** destaca además por su gran maniobrabilidad, estructura resistente y bajo mantenimiento, alcanzando una velocidad máxima de **12 km/h**. Es la solución perfecta para la limpieza profesional de naves industriales, almacenes, parkings, centros logísticos y espacios urbanos.

Máquina de lavar incorporada

Potencia del motor de la bomba de presión: 1.5 Kw

Caudal máximo de trabajo: 8L/min.

Máxima presión de trabajo: 13Kpa

Manguera de 10 m.



Tren de pulverizado de agua.
Depósito de agua de 200L.



Cepillo principal



MÁQUINA DE LAVAR
INCORPORADA



CABINA
SEMI ABIERTA



BATERÍA
48V 70AH



MOTORELÉCTRICO
1.2 KW



ANCHO DE TRABAJO
1500 mm



1 PRINCIPAL
2 LATERALES



VELOCIDAD MÁXIMA
12 km/h



PESO
500 kg



MODELO

ESBARR1500Z

Peso	550 Kg
Dimensiones	1810x1400x1520 mm
Ancho de trabajo	1500 mm
Cepillos	1 principal - 2 para bordes
Longitud del cepillo principal	660 mm
Motor cepillo principal	800 W
Diámetro cepillo lateral	500 mm
Eficiencia de trabajo	12600 m ² /h
Depósito de agua	200 L
Depósito de residuos	180 L
Ruedas	300-100 frontal / 350-100 trasera
Velocidad máxima	12 Km/h
Frenos	Hidráulicos doble disco
Batería	Plomo 48V 70Ah
Capacidad de ascenso	35%
Autonomía	5-8 horas

BARREDORA INDUSTRIAL

CON AGUA PULVERIZADA E HIDROLAVADORA

SLINE

1800



La barredora eléctrica **Rhinoceros 1800** combina potencia, autonomía y eficiencia en un diseño compacto y robusto. Equipada con un motor eléctrico de **1200 W** y batería de **48V 70A**, garantiza un rendimiento constante sin emisiones ni ruidos, ideal para espacios interiores y exteriores.

Su ancho de trabajo de **1800 mm** y su sistema de **5 cepillos** (uno principal y cuatro laterales) permiten una limpieza profunda incluso en zonas de difícil acceso, alcanzando una eficiencia de hasta **12.600 m²/h**. Los depósitos de residuos de **180 L** y agua de **200 L** facilitan largas jornadas de trabajo sin interrupciones.

La **Rhinoceros 1800** destaca además por su gran maniobrabilidad, estructura resistente y bajo mantenimiento, alcanzando una velocidad máxima de **12 km/h**. Es la solución perfecta para la limpieza profesional de naves industriales, almacenes, parkings, centros logísticos y espacios urbanos.

Máquina de lavar incorporada

Potencia del motor de la bomba de presión: 1.5 Kw

Caudal máximo de trabajo: 8L/min.

Máxima presión de trabajo: 13Kpa

Manguera de 10 m.



Tren de pulverizado de agua.
Depósito de agua de 200L.



Cepillo principal



MÁQUINA DE LAVAR
INCORPORADA



CABINA
SEMI ABIERTA



BATERÍA
48V 70AH



MOTOR ELÉCTRICO
1.2 KW



ANCHO DE TRABAJO
1800 mm



1 PRINCIPAL
4 LATERALES



VELOCIDAD MÁXIMA
12 Km/h



PESO
**550
kg**



MODELO

ESBARR1800Z

Peso	550 Kg
Dimensiones	1810x1400x1520 mm
Ancho de trabajo	1800 mm
Cepillos	1 principal - 4 para bordes
Longitud del cepillo principal	660 mm
Motor cepillo principal	800 W
Diámetro cepillo lateral	500 mm
Eficiencia de trabajo	12600 m ² /h
Depósito de agua	200 L
Depósito de residuos	180 L
Ruedas	300-100 frontal / 350-100 trasera
Velocidad máxima	12 km/h
Frenos	Hidráulicos doble disco
Batería	Plomo 48V 70Ah
Capacidad de ascenso	30%
Autonomía	5-8 horas

BARREDORA ELÉCTRICA

CON CABINA CERRADA

CAÑÓN DE AGUA E HIDROLAVADORA

SLINE 2000



Máquina de lavar incorporada

Potencia del motor de la bomba de presión: 1.5 Kw

Caudal máximo de trabajo: 8L/min.

Máxima presión de trabajo: 13Kpa

Manguera de 10 m.



Tren y cañón de pulverizado de agua.
Depósito de agua de 200L.



Cepillo principal



La barredora eléctrica **Rhinoceros 2000** combina potencia, autonomía y eficiencia en un diseño compacto y robusto. Con cabina cerrada y sistema de **A/C** (calor, frío y ventilación). Equipada con un motor eléctrico de **2 KW** y batería de **48V 153A**, garantiza un rendimiento constante sin emisiones ni ruidos, ideal para espacios interiores y exteriores.

Su ancho de trabajo de **2300 mm** y su sistema de **5 cepillos** (uno principal y cuatro laterales) permiten una limpieza profunda incluso en zonas de difícil acceso, alcanzando una eficiencia de hasta **16.500 m²/h**. Los depósitos de residuos de **240 L** y agua de **200 L** facilitan largas jornadas de trabajo sin interrupciones.

La **Rhinoceros 2000** destaca además por su gran maniobrabilidad, estructura resistente y bajo mantenimiento, alcanzando una velocidad máxima de **12 km/h**. Es la solución perfecta para la limpieza profesional de naves industriales, almacenes, parkings, centros logísticos y espacios urbanos.



MÁQUINA DE LAVAR INCORPORADA



CABINA CERRADA - A/C



BATERÍA
48V 153AH



MOTOR ELÉCTRICO
2 KW



ANCHO DE TRABAJO
2300mm



1 PRINCIPAL
4 LATERALES



VELOCIDAD MÁXIMA
12 Km/h



PESO
950 kg



CAÑÓN NEBULIZADOR
10 M



CÁMARA TRASERA



MODELO

ESBARR2000Z

Peso	950 Kg
Dimensiones	2400x2300x2160 mm
Ancho de trabajo	2300 mm
Cepillos	1 principal - 4 para bordes
Longitud del cepillo principal	790 mm
Motor cepillo principal	1000 W
Diámetro cepillos laterales	500 mm
Eficiencia de trabajo	16500 m ² /h
Depósito de agua	200 L
Depósito de residuos	240 L
Ruedas	400-08
Velocidad máxima	12 km/h
Frenos	Hidráulicos doble disco / Control electrónico
Batería	Plomo 48V 153Ah
Capacidad de ascenso	30%
Autonomía	4-6 horas

BARREDORA ELÉCTRICA

CON CABINA CERRADA

AGUA PULVERIZADA E HIDROLAVADORA

SLINE

3000



La barredora eléctrica **Rhinoceros 3000** combina potencia, autonomía y eficiencia en un diseño compacto y robusto. Con cabina cerrada y **A/C** (calor, frío y ventilación). Equipada con un motor eléctrico de **3.0 KW** y batería de **48V 153A**, garantiza un rendimiento constante sin emisiones ni ruidos, ideal para espacios interiores y exteriores.

Su ancho de trabajo de **1500 ~ 2300 mm** y su sistema de **5 cepillos** (uno principal y cuatro laterales) permiten una limpieza profunda incluso en zonas de difícil acceso, alcanzando una eficiencia de hasta **18.500 m²/h**. Los depósitos de residuos de **240 L** y agua de **300 L** facilitan largas jornadas de trabajo sin interrupciones.

La **Rhinoceros 3000** destaca además por su gran maniobrabilidad, estructura resistente y bajo mantenimiento, alcanzando una velocidad máxima de **12 km/h**. Es la solución perfecta para la limpieza profesional de naves industriales, almacenes, parquings, centros logísticos y espacios urbanos.

Máquina de lavar incorporada

Potencia del motor de la bomba de presión: 1.5 Kw
Caudal máximo de trabajo: 8L/min.
Máxima presión de trabajo: 13Kpa
Manguera de 10 m.



Tren de pulverizado de agua.
Depósito de agua de 300L.



Cepillo principal





MODELO

ESBARR3000Z

Peso	1100 Kg
Dimensiones	3200x2300x2160 mm
Ancho de trabajo	1500 ~ 2300 mm
Cepillos	1 principal - 4 para bordes
Longitud del cepillo principal	790 mm
Motor cepillo principal	1000 W
Diámetro cepillos laterales	2 de 600 mm / 2 de 500 mm
Eficiencia de trabajo	18500 m ² /h
Depósito de agua	300 L
Depósito de residuos	240 L
Ruedas	400-08
Velocidad máxima	12 km/h
Frenos	Hidráulicos doble disco / Control electrónico
Batería	Plomo 48V 153Ah
Capacidad de ascenso	30%
Autonomía	5-8 horas

BARREDORA ELÉCTRICA CON CABINA CERRADA

CAÑÓN DE AGUA Y CUBO EXTRAÍBLE DE RESIDUOS

SLINE 3000+

**Cabina cerrada
A/C**



La barredora eléctrica **Rhinoceros 3000 Plus** combina potencia, autonomía y eficiencia en un diseño compacto y robusto. Con cabina cerrada y **A/C** (frío, calor y ventilación). Equipada con un motor eléctrico de **3.0 KW** y batería de **48V 203A**, garantiza un rendimiento constante sin emisiones ni ruidos, ideal para espacios interiores y exteriores.

Su ancho de trabajo de **1500 ~ 2300 mm** y su sistema de **8 cepillos** (cuatro principales y cuatro laterales) permiten una limpieza profunda incluso en zonas de difícil acceso, alcanzando una eficiencia de hasta **18.500 m²/h**. Los depósitos de residuos de **240 L** (extraíble) y agua de **300 L** facilitan largas jornadas de trabajo sin interrupciones.

La **Rhinoceros 3000 Plus** destaca además por su gran maniobrabilidad, estructura resistente y bajo mantenimiento, alcanzando una velocidad máxima de **12 km/h**. Es la solución perfecta para la limpieza profesional de naves industriales, almacenes, parkings, centros logísticos y espacios urbanos.

Máquina de lavar incorporada

Potencia del motor de la bomba de presión: 1.5 Kw
Caudal máximo de trabajo: 8L/min.
Máxima presión de trabajo: 13Kpa
Manguera de 10 m.



**Tren de pulverizado de agua.
Depósito de agua de 300L.**



Cepillo principal



Depósito de residuos extraíble





MODELO

ESBARR3000PZ

Peso	1200 Kg
Dimensiones	4050x2300x2450 mm
Ancho de trabajo	1500 ~ 2300 mm
Cepillos	4 principales - 4 para bordes
Longitud de cepillos principales	790 mm
Motor cepillo principal (x2)	1000 W
Diámetro cepillos laterales	2 de 600 mm / 2 de 500 mm
Eficiencia de trabajo	18.500 m ² /h
Depósito de agua	300 L
Depósito de residuos	240 L
Ruedas tubeless	400-08
Velocidad máxima	12 km/h
Frenos	Hidráulicos doble disco / Control electrónico
Batería	Plomo 48V 203Ah
Capacidad de ascenso	30%
Autonomía	5-8 horas

FREGADORA INDUSTRIAL

DISCO CON SISTEMA MAGNÉTICO

SLINE

AS560



La barredora eléctrica **Rhinoceros AS560** combina potencia, autonomía y eficiencia en un diseño compacto y robusto. Equipada con un motor eléctrico de **550W** y batería de **24V100AH**, garantiza un rendimiento constante sin emisiones ni ruidos, ideal para espacios interiores y exteriores. Con sistema magnético para mover el disco y permitir su limpieza.

Su ancho de trabajo de **520 mm** y su cepillo de **483 mm** permiten una limpieza profunda incluso en zonas de difícil acceso, alcanzando una eficiencia de hasta **2.600 m²/h**. Los depósitos de residuos de **60 L** y agua de **55 L** facilitan largas jornadas de trabajo sin interrupciones.

La **Rhinoceros AS560** destaca además por su gran maniobrabilidad, estructura resistente y bajo mantenimiento. Es la solución perfecta para la limpieza profesional de naves industriales, almacenes, parkings, centros logísticos y espacios urbanos.





MODELO

ESBARR600Z

Peso	150 Kg
Dimensiones	1400x830x1020 mm
Ancho de trabajo	520 mm
Cepillo principal	1 cepillo principal
Diámetro del cepillo principal	483 mm
Motor cepillo principal	550 W
Ancho de la barra absorbente	830 mm
Potencia del motor de absorción de agua	500 W
Eficiencia de trabajo	2.600 m ² /h
Depósito de agua	55 L
Depósito de residuos	60 L
Batería	Plomo 24V100Ah
Autonomía	2-3 horas

FREGADORA INDUSTRIAL ELÉCTRICA

SLINE AS900



La barredora eléctrica **Rhinoceros AS900** combina potencia, autonomía y eficiencia en un diseño compacto y robusto. Equipada con un motor eléctrico de **550W** y batería de **24V 200AH**, garantiza un rendimiento constante sin emisiones ni ruidos, ideal para espacios interiores y exteriores.

Su ancho de trabajo de **860 mm** y dos cepillos de **432 mm** permiten una limpieza profunda incluso en zonas de difícil acceso, alcanzando una eficiencia de hasta **5.600 m²/h**. Los depósitos de residuos de **170 L** y agua de **165 L** facilitan largas jornadas de trabajo sin interrupciones.

La **Rhinoceros AS900** destaca además por su gran maniobrabilidad, estructura resistente y bajo mantenimiento. Es la solución perfecta para la limpieza profesional de naves industriales, almacenes, parkings, centros logísticos y espacios urbanos.



BATERÍA
24V 200AH



MOTOR ELÉCTRICO
550 W (x2)

ANCHO DE TRABAJO

860mm



ANCHO DE TRABAJO

1200mm



2 CEPILLOS PRINCIPALES

PESO

410
kg





MODELO	ESBARR900Z
Peso	410 Kg
Dimensiones	1750x1260x1450 mm
Ancho de trabajo	860 mm
Cepillo principal	2 cepillos principales
Diámetro del cepillo principal	432 mm (x2)
Motor cepillo principal	550 W (x2)
Ancho de la barra absorbente	830 mm
Eficiencia de trabajo	5.600 m ² /h
Depósito de agua	165 L
Depósito de residuos	170 L
Batería	Plomo 24V200Ah
Autonomía	4-5 horas



ZEPPELIN®

MÁS INFO

Visita nuestras redes sociales Zeppelin Maquinaria Oficial y visita nuestra página de línea garden Wenovus Zeppelin en nuestra web oficial:
www.zeppelinmaquinaria.es

Para más gamas de maquinaria agrícola, forestal, fumigación y ganadera descarga nuestro catálogo Zeppelin Maquinaria 2026 disponible en nuestra web.

**DESCARGA
NUESTROS
CATÁLOGOS**



**VISITA NUESTROS
CANALES OFICIALES**



Plataforma Logística Zaragoza (PLAZA) | c/Tarento, 12. 50197 Zaragoza.
Telf. +34 876 269 494 | Fax +34 876 269 495 | info@zeppelinmaquinaria.es

Aviso sobre contenidos e imágenes:

En cumplimiento con la normativa de la Unión Europea sobre Inteligencia Artificial, informamos a nuestros usuarios de que algunas de las imágenes y recursos visuales presentes, han sido creados o mejorados utilizando herramientas de Inteligencia Artificial (IA).