

ATOMIZADORES ARRASTRADOS



ZEPPELIN®

el poder de la tierra

FICHA PRODUCTO

1000 L. TURBINA 820 mm.

ANCHO 1,30 m.

CON MANDOS
MANUALES

ESATOM1000



2000 L. TURBINA 920 mm.

ANCHO 1,50 m.

CON MANDOS
MANUALES

ES71671



ANCHO 1,75 m.

CON MANDOS
MANUALES

ES71672



CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

1000 L. TURBINA 820 mm.

ANCHO 1,30 m.

CON ELECTROVÁLVULAS
Y MANDO ELECTRÓNICO

ESATOM1000EL



ANCHO 1,30 m.

ELECTROVÁLVULAS, SONAR
Y MANDO ELECTRÓNICO

ESATOM1000ELSON



2000 L. TURBINA 920 mm.

ANCHO 1,50 m.

CON ELECTROVÁLVULAS
Y MANDO ELECTRÓNICO

ES71671EL

ELECTROVÁLVULAS, SONAR
Y MANDO ELECTRÓNICO

ES71671EL-SON



ANCHO 1,75 m.

CON ELECTROVÁLVULAS
Y MANDO ELECTRÓNICO

ES7167EL

ELECTROVÁLVULAS, SONAR
Y MANDO ELECTRÓNICO

ES71672EL-SON



Entra en nuestra web y descubre el mundo **ZEPPELIN**

www.zeppelinmaquinaria.es

ATOMIZADORES ARRASTRADOS

ZEPPELIN®


el poder de la tierra



HASTA 125 LITROS POR MINUTOS O 12 BOQUILLAS ANTIGOTEO.
CON MANDO CONTROLADOR IZQUIERDA Y DERECHA O AMBOS LADOS.



BOMBA DE MEMBRANA



MODELOS (EL) ELECTROVÁLVULAS Y MANDOS DE CONTROL.

Mando eléctrico, Electroválvulas de solenoides de 12V 27W, conector de 3 polos. KIT: ES71690 y ES71690-C (con protección inversión de polaridad)



MODELOS (EL-SON) ELECTROVÁLVULAS, SONAR Y MANDOS DE CONTROL.

Sistema 2 electro-válvulas de 12V 27W. 2 sensores de ultrasonidos de 24V 200mA. KIT: ESSONARATOM01



REFERENCIA	DIÁMETRO
ES71651	920 mm.

Turbina 2 velocidades



TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA 6X1200
incluida cod. 59907



MODELOS ESATOM1000, ES71671
Y ES71672
MANDOS DE CONTROL Y PRESIÓN
CON MANÓMETRO.
KIT: ESCM50Z



DEPÓSITO DE POLIURETANO. FILTROS, RECAMBIOS DE JUNTAS Y MEMBRANAS.

ATOMIZADORES ARRASTRADOS

ZEPPELIN[®]
el poder de la tierra



ES71672



ESATOM1000EL

REMOLQUE HOMOLOGADO CON LUCES DE FRENO, INTERMITENTES Y LATERALES DE GALIBO.

Entra en nuestra web y descubre el mundo **ZEPPELIN**

www.zeppelinmaquinaria.es

ATOMIZADORES ARRASTRADOS

ZEPPELIN®

el poder de la tierra

FICHA PRODUCTO







ZEPPELIN

PROTECT 

1000 L. TURBINA 820 mm.

REFERENCIA	(lts)	TURBINA	VELOCIDADES TURBINA	 l/min	boquillas nozzles buses	 bar	Kg	 m	 mm
ESATOM1000	1000	820	1	125	10	0-40	428	1,30 ANCHO	2360 X 1370 X 1460

2000 L. TURBINA 920 mm.





REFERENCIA	(lts)	TURBINA	VELOCIDADES TURBINA	 l/min	boquillas nozzles buses	 bar	Kg	 m	 mm
ES71671	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,50 ANCHO	3490 X 1490 X 1670
ES71672	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,75 ANCHO	3490 X 1910 X 1695

CON DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

1000 L. TURBINA 820 mm.

REFERENCIA	(lts)	TURBINA	VELOCIDADES TURBINA	 l/min	boquillas nozzles buses	 bar	Kg	 m	 mm
ESATOM1000EL	1000	820	1	125	10	0-40	428	1,30 ANCHO	2360 X 1370 X 1460
ESATOM1000ELSON	1000	820	1	125	10	0-40	428	1,30 ANCHO	2360 X 1370 X 1460

2000 L. TURBINA 920 mm.

REFERENCIA	(lts)	TURBINA	VELOCIDADES TURBINA	 l/min	boquillas nozzles buses	 bar	Kg	 m	 mm
ES71671EL	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,50 ANCHO	3490 X 1490 X 1670
ES71671EL-SON	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,50 ANCHO	3490 X 1490 X 1670
ES71672EL	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,75 ANCHO	3490 X 1910 X 1695
ES71672EL-SON	2000	920	2	125	12	0-40	635	1,75 ANCHO	3490 X 1910 X 1695