

**DESBROZADORA
HIDRÁULICA
CON DESPLAZAMIENTO
CON DISCOS LATERALES**

ZEPPELIN

the power of the land

FICHA PRODUCTO



MODELO 1,5 y 1,8 m.
con 1 DISCO



MODELO 1,5 m. con 2 DISCOS

Entra en nuestra web y descubre el mundo **ZEPPELIN**

www.zeppelinmaquinaria.es

DESBROZADORA HIDRÁULICA CON DESPLAZAMIENTO CON DISCOS LATERALES

ZEPPELIN
the power of the land



3 Discos de 2 cuchillas: Espesor 8 mm. Longitud 107 mm Anchura 60 mm.



Tapas superiores de acceso.




Rodillo ajustable 3 posiciones.



Desplazamiento hidráulico

Desbrozadora desplazable montada en la parte trasera, con diseño extraplano, adecuado para trabajar en viñedos y huertos. Equipo estándar: anclaje de 3 puntos, Cat I (mod.250 Cat II). Altura de corte ajustable, ruedas delanteras giratorias y deflector de cadena delantero.

Dimensiones 



Referencia	 AxBxC	 mm total	 mm plegada / folded	 mm		Desplazamiento mm	PTO r/min	 hp		Kg
ESDES150DISC1Z	1680x1900x740	1450+550	1450+100	20/40/60	3+1	540	540	25-50	4	312
ESDES150DISC2Z	1680x2220x740	1450+1100	1450+700	20/40/60	3+2	540	540	25-50	5	384
ESDES180DISC1Z	1680x2200x740	1750+450	1750+100	20/40/60	3+1	540	540	30-50	4	330

DESBROZADORA HIDRÁULICA CON DESPLAZAMIENTO CON 1 DISCO LATERAL

ZEPPELIN[®]
the power of the land



Disco lateral Ø 650 mm.

Cuchillas:

Espesor 8 mm.

Longitud 107 mm

Anchura 60 mm.



DESBROZADORA HIDRÁULICA CON DESPLAZAMIENTO CON 2 DISCOS LATERALES

ZEPPELIN
the power of the land



DISCOS HIDRÁULICOS CON PALPADOR

Disco lateral Ø 650 mm.

Cuchillas:

Espesor 8 mm.

Longitud 107 mm

Anchura 60 mm.

