

PULVERIZADORAS SUSPENDIDAS CON BARRAS

ZEPPELIN[®]

the power of the land

FICHA PRODUCTO



PULVERIZADORAS SUSPENDIDAS CON BARRAS

ZEPPELIN[®]
the power of the land

DEPÓSITO EN POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA.
CHASIS PINTADO AL POLVO Y HORNO.
DEPÓSITOS AUXILIARES MEZCLADOR Y LAVAMANOS (OPCIONAL).
BOQUILLAS SIMPLES Y TRIPLES SEGÚN MODELO.
REGULACIÓN DE PRESIÓN Y CORTE POR TRAMOS. BOMBA DE MEMBRANAS.

MODELOS M: CON BARRA (MOD1200B12M)
MODELOS MH: CON ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE BARRA
MODELOS MHH: CON ESTABILIZADOR, ELEVACIÓN DE BARRA Y APERTURA HIDRÁULICAS

REFERENCIA	(lts)	 l/min	 mts	boquillas nozzles buses	
ESPUL200B4M	200	90	4	20	CON BARRA
ESPUL450B10M	450	90	10	20	CON BARRA
ESPUL600B10M	600	90	10	20	CON BARRA
ESPUL600B12M	600	90	12	24	CON BARRA
ESPUL800B10M	800	100	10	20	CON BARRA
ESPUL800B12M	800	100	12	24	CON BARRA
ESPUL800B12MH	800	100	12	25	ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE BARRA
ESPUL1000B10M	1000	100	10	20	CON BARRA
ESPUL1000B12M	1000	100	12	24	CON BARRA
ESPUL1000B14M	1000	100	14/15	28/30	ESTABILIZADOR DE BARRA
ESPUL1000B14MH	1000	100	14/15	28/30	ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE BARRA
ESPUL1200B12M	1200	100	12	28/30	ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN MECÁNICA DE BARRA
ESPUL1200B15MHH	1200	100	15	28/30	ESTABILIZADOR Y ELEVACIÓN HIDRÁULICA DE BARRA

PULVERIZADORAS SUSPENDIDAS CON BARRAS

ZEPPELIN[®]
the power of the land



TRIPLE BOQUILLA OPCIONAL.



ESPUL1200B15MHH APERTURA HIDRÁULICA.



FILTRO DEPÓSITO



ESPUL1200B15MHH REGULADORES