





REMOLQUE BASCULANTE 2,5 TONELADAS 1 EJE - 2 RUEDAS

PORTÓN TRASERO EXTRAÍBLE PARA FACILITAR LA CARGA Y DESCARGA.
PORTALONES GALVANIZADOS DE LARGA DURACIÓN ABATIBLES.
DOBLE CHASIS.



REMOLQUE ES70611 1 EJE: NEUMÁTICO 185R-14

REFERENCIA	 hp	 Kg/	Kg		 mm
ES70611	18-50	2500	320	2	1200X2400X400

REMOLQUE BASCULANTE 2,5 TONELADAS 2 EJES - 4 RUEDAS

PORTÓN TRASERO EXTRAÍBLE PARA FACILITAR LA CARGA Y DESCARGA.
PORTALONES GALVANIZADOS DE LARGA DURACIÓN ABATIBLES.
DOBLE CHASIS.



ES70610 - ES70903
REMOLQUE TANDEM: NEUMÁTICO 20X10-8

REFERENCIA	 hp	 Kg/	Kg		 mm
ES70610	18-50	2500	320	4	1200X2400X400
ES70903	18-50	2500	320	4	1400X2400X400

REMOLQUE BASCULANTE 4 TONELADAS 1 EJES - 2 RUEDAS

ACABADO: GALVANIZADO ZINC.

EJE ADR CON FRENO

RUEDAS: 11.5/80-15.3

BASCULANTE: HIDRÁULICO.



CARRERA: 40 CM.



REFERENCIA



+30

Kg/

4000

Kg

950



2



1800X3000X400